


Anhänger / Auflieger(18)



LKW / Transporter(8)

## **HIEBENTHAL STLH 18 BAUCRAFT®**

### **2-ACHS-SATTELTIEFLADER AUFLIEGER MIT TIEFBETT**



## DETAILS

### Vermiet-Kennung:

### Serienausstattung:

### Technische Daten und Gewichte:

Zul. Gesamtgewicht	a)	36.000 kg
	b)	38.000 kg
Nutzlast ca.	a)	27.900 kg
	b)	29.900 kg
Eigengewicht ca.		8.100 kg
Sattellast ca.		18.000 kg
Achslast 1. Achse	a)	9.000 kg
	b)	10.000 kg
Achslast 2. Achse	a)	a) 9.000 kg
	b)	b) 10.000 kg
Gesamtmaße ca. :		12.300 mm x 2.550 mm
Abmaße Tiefbett ca.:		4.420 mm x 2.480 mm

Ladehöhe, unbelastet im Tiefbett ca.:	400 mm
Ladehöhe am Heck ca.:	800 mm
Aufsattelhöhe ca.:	1.150 mm

Bei Ausführung b) ist das Fahrzeug nach bundesdeutschen Vorschriften Ausnahmegenehmigungspflichtig.

Eckdaten:

- Markenachsen (BPW) mit Trommelbremse
- Luftfederung mit Handsteuerung zum Heben und Senken ca. -60 mm / +100 mm
- Bereifung 8-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber)
- elektronisch gesteuerte Druckluftbremsanlage nach EG-Richtlinie, mit automatischer Bremskraftregelung, Antiblockiersystem (ABS)
- optional Trailer-Informationssystem (TIM)
- Achse Zwangsgelenkt, Sperre automatisch über Rückwärtsgang oder manuell per Schalter am Tieflader
- optional erhältliche 10 t Aluminium-Rampen um die Einfahrt ins Tiefbett zu erleichtern

