

TAP 18

2-Achs-Plateau-Tiefladeanhänger 18 to. mit gerader Ladefläche von ca. 7.200 mm x 2470 mm und einer Ladehöhe von unbeladen ca. 900 mm

***** NEUFahrzeug *****

Serienausstattung

Technische Daten und Gewichte:

zul. Gesamtgewicht	: 18.000 kg
Nutzlast ca.	: 13.300 kg
Eigengewicht ca.	: 4.700 kg
Ladefläche innen ca.	: 7.200 mm x 2.470 mm
Ladehöhe hinten über den Achsen ca.	: 900 mm

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis.

Fahrwerk:

Markenachsen mit Trommelbremse.

Parabelfederung

Bereifung 8-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber).

Kunststoffkotflügel an allen Achsen.

EG-Bremsanlage mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb).

Stirnwand aus Stahl ca. 400 mm hoch feststehend

Zugeinrichtung:

Zuggabel mit 40er Öse, 1800 mm lang

Fahrzeugrahmen:

Stahlschweißkonstruktion, gerade Bauweise, hinten überfahrbar mit 1.000 mm Abschrägung.

40 mm Holzboden Lärche imprägniert, ca. 5-10 mm über Rahmenprofile vorstehend, über den Hinterrädern Stahltränenblechabdeckung.

Ladungssicherung:

Zurrösen nach DIN EN12640 der UVV

10 Stück Zurrbügel 5,3 to

6 Stück Zurrbügel 2,5 to

Rampen:

Rampen:

2 Rampen (2.500 mm x 500 mm), von Hand abklappbar, mit Federhebewerk, Halterung durch Exzenterverschluß

Elektrik:

24 V-Lichtanlage nach EG-Richtlinien

Halter und Steckdose für Rundumleuchte

über Standlicht geschaltet

Oberfläche:

Fahrgestell inkl. Außenrahmen und Anbauteile

lackiert in RAL 9005 (schwarz)

Sonderausstattung:

Bordwände aus Stahl verzinkt 400 mm hoch abklappbar inkl. Mittelrungen einmal geteilt

(Mehrgewicht ca. 300kg)

